

Standard E-fémváz asztalok

ASZTALCSALÁD



ALEX STANDARD: A LEGSOKOLDALÚBB ASZTALCSALÁDUNK

Az AS asztalcsalád cégünk egyik leghagyományosabb bútorcsaládjá, mely mégis folyamatos - az igényekre változó - organikus fejlődésen ment át az évek során.

Az asztalcsalád valódi rugalmasságát a lapok sokfélesége adja: az egészen kicsi kiegészítőasztaloktól a komplex íróasztalokon keresztül minden funkcióra talál megfelelő méretet és formát.

AS - E-FÉMLÁBAS ÍRÓASZTALOK

Szélesség:

Téglalap asztallapokkal:

800mm - 2000mm

L-asztallapokkal:

1400mm - 1800mm

Kiegészítő záróasztalokkal:

oldalanként +450mm

Mélység:

Téglalap asztallapokkal:

600mm és 800mm

L-asztallapokkal:

800mm - 1400mm

Magasság:

Egységesen: 750mm

Váz:

2mm falvastagságú,

50mm x 50mm keresztmetszetű

porfestett acél zártszelvény

Láb:

Minden láb - beleértve a kiegészítő

asztalvég lábát - szintezővel van

ellátva.

Asztallap:

25mm vastag laminált faforgácslap,

2 mm-es ABS élzárással

10 mm-es lebegtetett csatlakozással



800 mm széles	1000 mm széles	1200 mm széles	1400 mm széles	1600 mm széles	1800 mm széles	2000 mm széles	
 AS-A-8.6-F.E	 AS-A-10.6-F.E	 AS-A-12.6-F.E	 m: 600		 AS-A-16.8-F.E	 AS-A-18.8-F.E	 AS-A-20.8-F.E
 AS-A-8.8-F.E	 AS-A-10.8-F.E	 AS-A-12.8-F.E			 AS-A-14.8-F.E	 AS-A-16.8-F.E	 AS-A-18.8-F.E
			 AS-OA-14.8-J-F.E	 AS-OA-14.8-B-F.E			
				 AS-OA-16.12-J-F.E	 AS-OA-16.12-B-F.E	 AS-OA-18.12-J-F.E	 AS-OA-18.12-B-F.E

AS - ZÁRÓASZTALOK

Mélység:

Záróasztalok:
600mm és 800mm mély asztalhoz

Magasság:

Egységesen: 750mm

Asztallap:

25mm vastag laminált faforgácslap, 2 mm-es ABS élzárással.


Váz:

2mm falvastagságú, 50mm x 50mm kereszt-
metszetű porfestett acél zártszelvény


Csatlakozás:

A kiegészítő asztal U-profilú furatos lemezzel
csatlakozik az asztalhoz.


CSEPP ZÁRÓASZTAL



ÍVES ZÁRÓASZTAL




AS-Z-6.10




AS-Z-8.10

FÉLKÖR ZÁRÓASZTAL




AS-Z-6.3-180




AS-Z-8.4-180

DUPLA-FÉLKÖR ZÁRÓASZTAL



AS-Z-6.6-180



AS-Z-8.8-180

AS - CSATLAKOZÓASZTALOK

Mélység:

600 - 600 mm mély összekötők

800 - 800 mm mély összekötők

600 - 800 mm mély összekötők

Magasság:

Egységesen: 750mm

Váz:

2mm falvastagságú, 50mm x 50mm keresztmetszetű porfestett acél zártszelvény


Asztallap:

25mm vastag laminált faforgácslap, 2 mm-es ABS élzárással.


Csatlakozás:

A kiegészítő asztal U-profilú furatos lemezzel csatlakozik az asztalhoz.

60 fokos csatlakozó




AS-CS-6.6-60




AS-CS-8.8-60

90 fokos csatlakozó





AS-CS-6.6-90




AS-CS-8.8-90

90 fokos 60/80 csatlakozó





AS-CS-6.8-90




AS-CS-8.6-90

90 fokos csepp csatlakozó



AS-CS-6.6-90CSEPP




AS-CS-8.8-90CSEPP

AS - PARAVÁNOK

A PET akusztikus panelek 100%-ban újrahasznosított PET palackból készülnek. A gyártási folyamat során nem használnak vizet és ragasztóanyagokat, és nem keletkezik gyártási hulladék sem, mivel minden leeső anyagot teljes egészében új alapanyag előállítására használnak fel. Az anyag 100%-ban újrahasznosítható.

Hangelnyelő funkcióval bír, NPC értéke 0,85 feletti, éghetőség szempontjából nehezen éghető anyagnak minősül. Vastagsága: 9mm, sűrűsége: 1200g/m³. Használatával kialakítható még egy open office környezetben is a privát szféra, térelválasztóként is funkcionál, valamint segít kizárni a háttérzajt.




ODLALSÓ PARAVÁN

9mm vastag hangelnyelő panel, 2 rögzítő konzol



AP-54

asztal mélység: 600mm




AP-74

asztal mélység: 800mm


ELÜLSŐ PARAVÁN

9mm vastag hangelnyelő panel, 2 rögzítő konzol




AP-94

asztal szélesség: 1000mm




AP-114

asztal szélesség: 1200mm




AP-134

asztal szélesség: 1400mm



AP-154

asztal szélesség: 1600mm



AP-174

asztal szélesség: 1800mm

AS - KONTÉNEREK

Tökéletes kiegészítője az íróasztalnak. 18 mm vastag laminált faforgácslapból készül, 2 mm-es ABS élzárással. Központi fiókjárral és 4 db görgővel szerelt.



AS-K.3

3 fiókos, 25mm vastag fedlappal
430mm x 570mm m 580mm



AS-K.1-3

3+1 fiókos, 25mm vastag fedlappal
430mm x 615mm m 600mm

ELEKTRIFIKÁCIÓ

Kábelkivezetés

Asztalainkat - igény szerint - 60mm átmérőjű kábelkivezetővel látjuk el.

Kábelvezetés

Az íróasztalokat - megrendeléstől függően - függőleges kábelvezetővel látjuk el.

Kábelrendező

Az asztalokhoz rendelhető asztallap alatt futó, fém kábelvezető csatorna.

AS - E-FÉMLÁBAS TÁRGYALÓASZTALOK

Szélesség:

Kör, és ovális lapok:
800mm - 2500mm

Magasság:


Egységesen: 750mm

Láb

2mm falvastagságú, 50mm x 50mm
keresztmetszetű, porfestett acél
zártszelvény, színtezővel


Asztallap

25mm vastag laminált faforgácslap,
2 mm-es ABS élzárással, 10 mm-es
lebegtetett csatlakozással




d=80cm

ATK-AS-F.E-80



d=100cm

ATK-AS-F.E-100



d=120cm

ATK-AS-F.E-120




180cm x 90cm

AT-AS-F.E-180




200cm x 90cm

AT-AS-F.E-200



220cm x 140cm

ATELL-AS-F.E-220



250cm x 140cm

ATELL-AS-F.E-250